

# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

## Mobilier de repos ENEO

### DESIGN

---

METALIC

### DESCRIPTION

---

Ensemble de banquettes, fauteuils, et table basse, à combiner pour créer différents espaces d'échange, et de convivialité, en environnement intérieur (salles d'attente, halls d'accueil...), comme en extérieur (place publique, voirie, parcs et jardins...). Les pièces d'adaptation permettent de placer les différents éléments en linéaire, en angle, dans des configurations combinables à l'infini. Leur design sobre et contemporain permet des ensembles originaux qui s'adaptent dans tous les styles architecturaux.

### FINITION

---

Structure en acier entièrement soudée, zinguée, finition par application d'une poudre polyester, sans TGIC, thermodurcissable, pour le respect de l'environnement. Toute teinte RAL sur demande.

Assise en latte de bois massif de 12 mm d'épaisseur : IROKO imputrescible (durabilité élevée en extérieur) traité par lasure en atelier.

### DIMENSIONS

---

Hauteur d'assise 46 cm

Banquette L x l x h = 80 x 48 x 46 cm 2 places

Méridienne L x l x h = 90 x 48 x 59 cm 2 places

Fauteuil L x l x h = 50 x 48 x 59 cm 1 place

Hauteur de table 55 cm

Table basse L x l x h = 40 x 48 x 55 cm





### MONTAGE

---





Les éléments sont livrés montés. Les assemblages linéaires ou angulaires doivent être effectués sur place.

Assemblage des éléments par écrous sur les vis prédisposées.

Éléments posés au sol, ou fixation des platines par goujons d'ancrage, sur un bloc béton, ou scellement chimique.







Banquette ENEO



Méridienne ENEO

Dimensions en millimètres



Fauteuil ENEO







Table basse ENEO

Dimensions en millimètres



Exemples de disposition

**METALIC**  
EQUIPEMENT

76 avenue Debourg 69007 Lyon  
Tél 04 78 72 87 14 - Fax 04 78 69 59 84  
[www.metalic.fr](http://www.metalic.fr) - [commercial@metalic.fr](mailto:commercial@metalic.fr)